



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125252, Российская Федерация, город Москва, улица Зорге, дом 28, корпус 1, комната 37

Адрес места осуществления деятельности: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, дом 14

Основной государственный регистрационный номер 1133528007304.

Телефон: +78202201166 Адрес электронной почты: multplastb@mail.ru

в лице Генерального директора Кононова Андрея Вячеславовича

заявляет, что Оборудование для коммунального хозяйства: септики полиэтиленовые, серии «Термит».

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125252, Российская Федерация, город Москва, улица Зорге, дом 28, корпус 1, комната 37

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, дом 14

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-41136489-2013 «Септики полиэтиленовые «Термит». Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479100000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № MR-ИЛ-007-0457 от 09.02.2023 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ01)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.02.2028 включительно.

(подпись)



Кононов Андрей Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.72433/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 2286
от 23.05.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 596

- 1. Наименование продукции:** Септики полиэтиленовые «Термит».
- 2. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ПК Мультипласт», 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, д.21.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ПК Мультипласт», 162614, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, д.21.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 4859-001-41136489-2013 «Септики полиэтиленовые «Термит»»;
 - протокол испытаний Испытательного Лабораторного Центра ООО "Микрон", (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72, ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/05-26 от 13.05.2014 г.
- 5. Область применения продукции:** для использования в составе оборудования автономных канализационных систем, жиро-маслоулавливающих и иных очистных установок.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной документации на изделие (нормативно-техническая документация, результаты лабораторных исследований) проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- интенсивность запаха воздушной среды, балл, не более – 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду (температура 20°C, насыщенность 1,0 м²/м³, воздухообмен 0,5 об/час, экспозиция 24 часа), мг/м³, не более: спирт метиловый - 0,5; спирт изопропиловый – 0,2; формальдегид – 0,01; ацетальдегид – 0,01;
- напряжённость электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более – 15,0;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, септики полиэтиленовые «Термит», могут использоваться в составе оборудования автономных канализационных систем, жиромаслоулавливающих и иных очистных установок.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ТУ 4859-001-41136489-2013 «Септики полиэтиленовые «Термит»»), рекомендациями изготовителя продукции.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.А. Брыченков

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.03463

Срок действия с 20.02.2026 по 19.02.2029

№ 0004769

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16, выдан 16.01.2026 года

ПРОДУКЦИЯ

ЁМКОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СЕРИИ ДТ
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОКПД2
22.23.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.13-020-41136489-2026

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТСФ-ИЛ-008-0074 от 20.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА» (регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ26)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зорин Сергей Викторович
инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.03463

Срок действия с 20.02.2026 по 19.02.2029

№ 0004769

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16, выдан 16.01.2026 года

ПРОДУКЦИЯ

ЁМКОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СЕРИИ ДТ
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОКПД2
22.23.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.13-020-41136489-2026

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТСФ-ИЛ-008-0074 от 20.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА» (регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ26)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зорин Сергей Викторович
инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.03463

Срок действия с 20.02.2026 по 19.02.2029

№ 0004769

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16, выдан 16.01.2026 года

ПРОДУКЦИЯ

ЁМКОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СЕРИИ ДТ
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОКПД2
22.23.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.13-020-41136489-2026

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ПК МУЛЬТПЛАСТ"

Юридический адрес: 125252, РФ, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корпус 1, комната 37; Адрес места осуществления деятельности: 162608, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 14 ОГРН: 1133528007304 ИНН: 3528203967

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТСФ-ИЛ-008-0074 от 20.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА» (регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ26)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зорин Сергей Викторович
инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации